


# Airtop

Reims France



2007

**PB**  modélisme

## Présentation

AIRTOP est une marque de produits créée il y a plus de 40 ans.

La gamme AIRTOP se compose de roues, de pilotes, de bustes et d'accessoires pour l'aéromodélisme.

La gamme AIRTOP comporte plus de 80 références de bustes et pilotes, 39 références de roues et de nombreux accessoires.

Depuis le 22 mai 2006, PB Modélisme est le propriétaire de la marque AIRTOP. PB Modélisme reprend ainsi toute la fabrication et la distribution des produits AIRTOP.

## Presentation

AIRTOP is a brand of products created more than 40 years ago.

The AIRTOP range is composed of wheels, pilots, busts and accessories for model aircraft making.

The AIRTOP range includes more than 80 references of busts and pilots, 39 references of wheels and many accessories.

Since May 22, 2006, PB Modélisme is the owner of the AIRTOP brand. PB Model making has taken over all the manufacture and the distribution of AIRTOP products.

## Präsentation

AIRTOP steht für Markenprodukte, die vor mehr als 40 Jahren gegründet wurden.

Die AIRTOP-Produktpalette setzt sich zusammen aus Rädern, aus Piloten und aus Zubehör für den Modellflugzeugbau.

Die AIRTOP-Produktpalette umfaßt mehr als 80 Büsten- und Pilotenreferenzen, 39 Radreferenzen sowie ein umfangreiches Zubehör.

Seit dem 22. Mai 2006 ist PB Modélisme der Eigentümer der Marke AIRTOP. PB Modellbau nimmt so die ganze Herstellung und die Vermarktung der AIRTOP-Produkte wieder auf.

# Sommaire

Contents  
Verzeichnis

Présentation .....	2
Sommaire .....	3
Roues .....	4
Roues standard sans moyeu .....	4
Roues standard .....	4
Roues ballon .....	5
Roues ballon pour gros modèles .....	5
Bustes .....	7
Bustes 50 mm .....	7
Bustes 70 mm .....	8
Bustes 100 mm .....	10
Bustes 140 mm .....	11
Pilotes .....	12
Pilotes .....	13
Pilotes jet .....	12
Kits tête, pieds et mains .....	13
Accessoires .....	14
Bâtis moteurs .....	14
Filtre .....	14
Réservoirs .....	15
Pièces de rechange pour réservoirs .....	15
Cônes .....	16
Embout de cône .....	16
Cônes à vis .....	17
Doigtier de protection .....	17
Pince à bougie .....	17
Chapes .....	18
Charnières .....	19
Guignols .....	19
Commandes d'ailerons .....	20
Kwick link .....	20
Instruments de mesures .....	20
Renvoi d'angle .....	21
Bagues d'arrêt de roues .....	21
Bracelets Caoutchoucs .....	21
Durites .....	22
Durite silicone translucide .....	22
Durite néoprène noir .....	22
Pompe à carburant .....	22
Flacon de terrain .....	23
Sortie de durites .....	23
Stand à bougies .....	23

# Roues

# Wheels

# Räder

## Roues standard sans moyeu

Standard wheels without hub

Standardräder ohne Felgen



Ancienne référence « AIRTOP »	Nouvelle réf. En vrac In bulk Offen	Nouvelle réf. En sachet In bag In Säckchen	Désignation	Ø roue	Ø axe	Poids à la paire
2022	RSV 020 SM	RSS 020 SM	Roue standard sans moyeu Ø 20	20 mm	2 mm	4 gr
2522	RSV 025 SM	RSS 025 SM	Roue standard sans moyeu Ø 25	25 mm	2 mm	7 gr
3022	RSV 030 SM	RSS 030 SM	Roue standard sans moyeu Ø 30	30 mm	2 mm	11 gr

## Roues standard

Standard wheels

Standardräder



Ancienne référence « AIRTOP »	Nouvelle réf. En vrac In bulk Offen	Nouvelle réf. En sachet In bag In Säckchen	Désignation	Ø roue	Ø axe	Poids à la paire
3530	RSV 035	RSS 035	Roue standard avec moyeu Ø 35	35 mm	3 mm	14 gr
4030	RSV 040	RSS 040	Roue standard avec moyeu Ø 40	40 mm	3 mm	18 gr
4530	RSV 045	RSS 045	Roue standard avec moyeu Ø 45	45 mm	3 mm	23 gr
5040	RSV 050	RSS 050	Roue standard avec moyeu Ø 50	50 mm	4 mm	35 gr
5540	RSV 055	RSS 055	Roue standard avec moyeu Ø 55	55 mm	4 mm	42 gr
6040	RSV 060	RSS 060	Roue standard avec moyeu Ø 60	60 mm	4 mm	58 gr
6540	RSV 065	RSS 065	Roue standard avec moyeu Ø 65	65 mm	4 mm	66 gr
7040	RSV 070	RSS 070	Roue standard avec moyeu Ø 70	70 mm	4 mm	77 gr
7540	RSV 075	RSS 075	Roue standard avec moyeu Ø 75	75 mm	4 mm	89 gr
8050	RSV 080	RSS 080	Roue standard avec moyeu Ø 80	80 mm	5 mm	112 gr
9050	RSV 090	RSS 090	Roue standard avec moyeu Ø 90	90 mm	5 mm	142 gr
10060	RSV 100	RSS 100	Roue standard avec moyeu Ø 100	100 mm	6 mm	205 gr
12060	RSV 120	RSS 120	Roue standard avec moyeu Ø 120	120 mm	6 mm	308 gr

## Roues ballon

Ballon wheels

Ballonräder




Ancienne référence « AIRTOP »	Nouvelle réf. En vrac In bulk Offen	Nouvelle réf. En sachet In bag In Säckchen	Désignation	Ø roue	Ø axe	Poids à la paire
3533	RBV 035	RBS 035	Roue ballon Ø 35	35 mm	3 mm	14 gr
4533	RBV 045	RBS 045	Roue ballon Ø 45	45 mm	3 mm	25 gr
5543	RBV 055	RBS 055	Roue ballon Ø 55	55 mm	4 mm	45 gr
6043	RBV 060	RBS 060	Roue ballon Ø 60	60 mm	4 mm	60 gr
9063	RBV 090	RBS 090	Roue ballon Ø 90	90 mm	6 mm	147 gr
9563	RBV 095	RBS 095	Roue ballon Ø 95	95 mm	6 mm	168 gr
11063	RBV 110	RBS 110	Roue ballon Ø 110	110 mm	6 mm	218 gr
12063	RBV 120	RBS 120	Roue ballon Ø 120	120 mm	6 mm	300 gr

## Roues ballon pour gros modèles

Ballon wheels for large models

Ballonräder für große Modelle



Ancienne référence « AIRTOP »	Nouvelle réf. En vrac In bulk Offen	Nouvelle réf. En sachet In bag In Säckchen	Désignation	Ø roue	Ø axe	Poids à la paire
14063	RBV 140	RBS 140	Roue ballon Ø 140	140 mm	6 mm	480 gr
16063	RBV 160	RBS 160	Roue ballon Ø 160	160 mm	6 mm	630 gr
18063	RBV 180	RBS 180	Roue ballon Ø 180	180 mm	6 mm	830 gr
20063	RBV 200	RBS 200	Roue ballon Ø 200	200 mm	6 mm	1080 gr

# Roues tôlées 1930

Oldtimer wheels

Oldtimer Räder



Ancienne référence « AIRTOP »	Nouvelle réf. En vrac In bulk Offen	Nouvelle réf. En sachet In bag In Säckchen	Désignation	Ø roue	Ø axe	Poids à la paire
4031	RTV 040	RTS 040	Roue tôlée Ø 40	40 mm	3 mm	13 gr
5031	RTV 050	RTS 050	Roue tôlée Ø 50	50 mm	3 mm	28 gr
6541	RTV 065	RTS 065	Roue tôlée Ø 65	65 mm	4 mm	53 gr
7541	RTV 075	RTS 075	Roue tôlée Ø 75	75 mm	4 mm	70 gr
8551	RTV 085	RTS 085	Roue tôlée Ø 85	85 mm	5 mm	80 gr
10051	RTV 100	RTS 100	Roue tôlée Ø 100	100 mm	5 mm	127 gr
12561	RTV 125	RTS 125	Roue tôlée Ø 125	125 mm	6 mm	230 gr
14061	RTV 140	RTS 140	Roue tôlée Ø 140	140 mm	6 mm	325 gr
16061	RTV 160	RTS 160	Roue tôlée Ø 160	160 mm	6 mm	429 gr
18061	RTV 180	RTS 180	Roue tôlée Ø 180	180 mm	6 mm	680 gr



## Roues standard - Roues ballon - Roues tôlées

Les pneus sont réalisés à l'aide de PVC noir. Les moyeux sont en NYLON. Une mise en pression est possible pour les roues d'un Ø supérieur à 70 mm.



## Standard wheels - Balloon wheels - Oldtimer wheels

The tires are made of black PVC. The hubs are made of NYLON. Inflation is possible for wheels with a diameter over 70 mm.



## Standardräder- Ballonräder - Oldtimer Räder

Die Reifen werden aus schwarzem PVC hergestellt. Die Felgen sind aus NYLON. Reifen mit Durchmesser > 70mm können luftgefüllt werden.

# Bustes

# Busts

# Büsten



L'ensemble des bustes est réalisé en PVC et est peint à la main pour une finition et un rendu exceptionnel. Pour obtenir un buste BRUT remplacez BSP xxx xx par BSB xxx xx.



All the busts are made of PVC and are painted by hand to obtain an exceptional look and finish. To obtain a BLANK bust replace BSP xxx xx by BSB xxx xx.



Alle Pilotenfigur sind aus PVC hergestellt und, für eine perfekte Ausführung, handbemalt. Um eine unbemalte Pilotenfigur zu erhalten, ersetzen Sie BSP xxx xx durch BSB xxx xx.

## Bustes 50 mm (échelle 1/8)

**50 mm busts** (1/8 scale)

**50 mm-Pilotenfigur** (Maßstab 1/8)

 <p><b>PJ50</b> l : 55 mm h : 47 mm <u>JET</u> BSP 050 PJ</p>	 <p><b>PL50</b> l : 60 mm h : 6 mm <u>STANDARD</u> BSP 050 PL</p>	 <p><b>PM50</b> l : 53 mm h : 47 mm <u>MILITAIRE</u> BSP 050 PM</p>
 <p><b>PP50</b> l : 52 mm h : 45 mm <u>PLANEUR</u> BSP 050 PP</p>	 <p><b>PS50</b> l : 54 mm h : 47 mm <u>SPORTMAN</u> BSP 050 PS</p>	 <p><b>PL60</b> l : 60 mm h : 60 mm <u>BELLE EPOQUE</u> BSP 060 PL</p>

## Bustes 70 mm (échelle 1/6)

**70 mm busts** (1/6 scale)

**70 mm-Pilotenfigur** (Maßstab 1/6)



**PA70**

l : 72 mm h : 80 mm

**AERONAVAL**  
BSP 070 PA



**PB70**

l : 72 mm h : 87 mm

**PIRATE**  
BSP 070 PB



**PC70**

l : 70 mm h : 85 mm

**CASCADEUR**  
BSP 070 PC



**PE70**

l : 96 mm h : 80 mm

**BLERIOT**  
BSP 070 PE



**PF70**

l : 70 mm h : 79 mm

**MARYSE**  
BSP 070 PF



**PG70**

l : 71 mm h : 83 mm

**GRANDE GUERRE**  
BSP 070 PG



**PJ270**

l : 69 mm h : 75 mm

**JET**  
BSP 070 PJ



**PJ70**

l : 73 mm h : 77 mm

**JET RETRO**  
BSP 070 PJR



**PL70**

l : 71 mm h : 60 mm

**STANDARD**  
BSP 070 PL



PL270  
l : 87 mm h : 90 mm  
**STANDARD RETRO**  
BSP 070 PLR



PM71  
l : 84 mm h : 89 mm  
**CAPITAINE**  
BSP 070 PM



PMC70  
l : 82 mm h : 87 mm  
**CO-PILOTE**  
BSP 070 PMC



PMN70  
l : 87 mm h : 84 mm  
**NAVIGATEUR**  
BSP 070 PMN



PMW70  
l : 87 mm h : 90 mm  
**WEEK END**  
BSP 070 PMW



PN70  
l : 77 mm h : 77 mm  
**GUYNEMER**  
BSP 070 PN



PO70  
l : 70 mm h : 93 mm  
**MARILYNE**  
BSP 070 PO



PP70  
l : 73 mm h : 61 mm  
**PLANEUR**  
BSP 070 PP



PR70  
l : 72 mm h : 84 mm  
**RALLYE**  
BSP 070 PR



PS270  
l : 80 mm h : 81 mm  
**SPORTMAN**  
BSP 070 PSA



PS70  
l : 70 mm h : 89 mm  
**SPORTMAN à LUNETTE**  
BSP 070 PSB



PV70  
l : 72 mm h : 66 mm  
**VEDRINE**  
BSP 070 PV

## Bustes 100 mm (échelle 1/5)

**100 mm busts** (1/5 scale)

**100 mm-Pilotenfigur** (Maßstab 1/5)



**PM110**

l : 106 mm h : 122 mm

**CAPITAINE**

**BSP 100 PC**



**PF100**

l : 120 mm h : 185 mm

**FOU VOLANT**

**BSP 100 PF**



**PH100**

l : 94 mm h : 91 mm

**HECTOR**

**BSP 100 PH**



**PL100**

l : 102 mm h : 109 mm

**STANDARD**

**BSP 100 PL**



**PM100**

l : 100 mm h : 132 mm

**EVA**

**BSP 100 PM**



**PMC100**

l : 103 mm h : 109 mm

**CO-PILOTE**

**BSP 100 PMC**



**PMN100**

l : 108 mm h : 104 mm

**NAVIGATEUR**

**BSP 100 PMN**



**PMW100**

l : 107 mm h : 107 mm

**WEEK END**

**BSP 100 PMW**



**PS100**

l : 100 mm h : 100 mm

**SPORTMAN**

**BSP 100 PS**

## Bustes 140 mm (échelle 1/4)

**140 mm busts** (1/4 scale)

**140 mm-Pilotenfigur** (Maßstab 1/4)



**PC141**  
l : 103 mm h : 100 mm

CIVIL  
BSP 140 PC



**PC140**  
l : 118 mm h : 150 mm

CIVIL long  
BSP 140 PCL



**PH140**  
l : 115 mm h : 113 mm

HECTOR  
BSP 140 PH



**PJ140**  
l : 123 mm h : 156 mm

JET  
BSP 140 PJ



**PM140**  
l : 133 mm h : 141 mm

CAPITAINE  
BSP 140 PM



**PMC140**  
l : 136 mm h : 130 mm

CO-PILOTE  
BSP 140 PMC



**PMN140**  
l : 137 mm h : 134 mm

NAVIGATEUR  
BSP 140 PMN



**PMW140**  
l : 135 mm h : 136 mm

WEEK END  
BSP 140 PMW



**PR140**  
l : 107 mm h : 106 mm

RALLYE  
BSP 140 PR

# Pilotes Pilots Piloten



Pour obtenir un pilote BRUT remplacez PLP xxx xx par PLB xxx xx.



To obtain a BLANK pilot replace PLP xxx xx by PLB xxx xx.



Um eine unbemalte Piloten zu erhalten, ersetzen PLP xxx xx durch PLB xxx xx.

## Pilotes jet

Jet pilots

Jet-Piloten



PJ80

l : 67 mm h : 104 mm L : 147 mm

JET échelle 1/9

PLP 080 PJ



PJ100

l : 76 mm h : 119 mm L : 155 mm

JET échelle 1/8

PLP 100 PJ



PJ120

l : 105 mm h : 140 mm L : 217 mm

JET échelle 1/6

PLP 120 PJ



PJR100

l : mm h : mm L : mm

JET RETRO échelle 1/6

PLP 100 PJR

## Pilotes standard

Standard Pilots

Standard Piloten



PR100

l : 75 mm h : 138 mm L : 129 mm

MILITAIRE échelle 1/8

PLP 100 PR



PN140

l : 140 mm h : 240 mm L : 240 mm

SPORTMAN échelle 1/4

PLP 140 PN



PN130

l : 160 mm h : 310 mm L : 370 mm

SPORTMAN échelle 1/3

PLP 130 PN

## Kits tête, pieds et mains

Head, feet and hand kits

Kopf-, Fuß- und Händekits



PT101	KIT - Tête + Pieds + Mains		PT141
	PT102	PT103	
	1/5		1/4
KIP PT 101	KIP PT 102	KIP PT 103	KIP PT 141

# Accessoires


# Accessories

# Zubehör

## Bâtis moteurs

Engine mounts

Motorgehäuse



Bâtis moteur en nylon renforcé fibre de verre avec passage pour la roue directrice.

Engine mounts made of nylon reinforced glass fibre with passage for nose wheel.

Motorgehäuse aus verstärkter Nylon-Glasfaser mit Aussparung für das Vorderrad.

En vrac (ref : BMV xxx)

In bulk (ref : BMV xxx)

Offen (ref : BMV xxx)

En sachet

In bag

In Säckchen

(ref : BMS xxx)

(ref : BMS xxx)

(ref : BMS xxx)

Référence	Désignation	Largeur	Longueur
BMV 014	Bâti pour 1cc	14 mm	25 mm
BMV 024	Bâti pour 1.5cc	24 mm	55 mm
BMV 027	Bâti pour 3.5cc	27 mm	61 mm
BMV 041	Bâti pour 10cc	41 mm	100 mm

## Filtre

Filter

Filter



Vous pouvez le nettoyer, il est démontable. Corps en aluminium, grille en inox et joint torique en caoutchouc.

It is dismountable and can be cleaned. Aluminium body, stainless steel grid and rubber O ring.


Er ist zerlegbar und kann gereinigt werden. Aluminiumkörper, rostfreies Gitter und Gummiring.

Filtre en sachet	Filtre en vrac
FIS	FIV

# Réservoirs

## Fuel tanks

### Tanks



Réservoir RC super solide avec des formes astucieuses et fonctionnelles. Le moulage monobloc garantit la solidité et la stabilité dans le temps, le réservoir ne gonfle pas. Les réservoirs contiennent 1 bouchon en nitrile noir, 2 rondelles de serrage, 3 tubes en laiton, 1 tube en silicone, 1 plongeur et la visserie.

Solid RC super tank with astute and functional shapes. The solid moulding cast guarantees solidity and stability in time, the tank can not swell. The tanks are sold with 1 black nitrile stopper, 2 plain washers, 3 brass tubes, 1 silicone tube, 1 plunger and screws and nuts.


Superfester RC-Tank mit intelligenten und funktionellen Formen. Die Monoblockformen garantieren dauerhafte Festigkeit und Stabilität, der Tank kann nicht anschwellen. Die Tanks beinhalten 1 schwarzen Stöpsel aus Nitril, 2 Unterlegscheiben, 3 Messingröhren, 1 Silikonröhre, 1 Fühler und die Schrauben für den Zusammenbau.

Référence	Désignation	Capacité	Dimensions en mm
RES 080	Réservoir 80cc	80cm <sup>3</sup>	75 x 41 x 41
RES 150	Réservoir 150cc	150cm <sup>3</sup>	99 x 51 x 51
RES 250	Réservoir 250cc	250cm <sup>3</sup>	121 x 55 x 55
RES 350	Réservoir 350cc	350cm <sup>3</sup>	137 x 62 x 62

## Pièces de rechange pour réservoirs

### Spare parts for tanks

### Ersatzteile für Tanks




Le kit de pièces de rechange pour réservoir comprend : 1 bouchon en nitrile noir, 2 rondelles de serrage, 3 tubes en laiton, 1 tube en silicone, 1 plongeur et la visserie.

The tank spare parts kit for tank includes: 1 black nitrile stopper, 2 plain washers, 3 brass tubes, 1 silicone tube, 1 plunger and screws and nuts.

Der Ersatzteile-Kit für Tanks umfasst: 1 schwarzen Stöpsel aus Nitril, 2 Unterlegscheiben, 3 Messingröhren, 1 Silikonröhre, 1 Fühler und die Schrauben für den Zusammenbau.

Référence	Désignation
RES REC	Pièces de rechange pour réservoirs
RES BOU	Bouchon seul (pour méthanol)

## Cônes Spinner Spinner



Cône en nylon, embout en PVC souple. Le passage des pales est préfiguré à l'intérieur du cône de façon à pouvoir adapter au mieux l'hélice. S'ouvre au cutter. Possibilité d'adapter des hélices tripales ou quadripales. Passage pour clé standard lors du serrage de l'écrou. Disponible en blanc, rouge, jaune, noir.

Nylon spinner, flexible PVC tip. The passage of the blades is pre-cut inside the cone in order to adapt the propeller as snugly as possible. Opens with cutter. Possibility of adapting three-bladed or four-bladed propellers. Passage for standard key for nut tightening. Available in white, red, yellow, black.

Nylonspinner, flexibles Ende aus PVC. Die Aussparungen für die Luftschrauben sind im Spinner vorgeschritten, um den Propeller so gut wie möglich anpassen zu können. Öffnet sich mit einem Cutter. Möglichkeit, dreiteilige oder vierteilige Propeller anzupassen. Öffnung für Standardschlüssel beim Festklemmen der Mutter. Verfügbar in Weiß, Rot, Gelb, Schwarz.

En vrac (ref : COV xxx)

En sachet

(ref : COS xxx)

In bulk (ref : COV xxx)

In bag

(ref : COS xxx)

Offen (ref : COV xxx)

In Säckchen

(ref : COS xxx)

Référence	Désignation	Ø	Hauteur
COV 040	Cône d'hélice Ø 40	40 mm	31 mm
COV 050	Cône d'hélice Ø 50	50 mm	41 mm
COV 060	Cône d'hélice Ø 60	60 mm	51 mm

## Embout de cône

Spinner tip

Spinnerspitze




Référence	Désignation	Pour modèle
EMS 101	Embout de rechange pour cône Ø 40 et 50	040 et 050
EMS 103	Embout de rechange pour cône Ø 60	060

## Cônes à vis

Spinners with screws

Schraubenkegel

Cône en nylon. Disponible en blanc, rouge, jaune, noir.  
Nylon spinner. Available in white, red, yellow, black.  
Kegel aus Nylon. Verfügbar in Weiß, Rot, Gelb, Schwarz.




Référence	Désignation		Ø
COS 070	Cône d'hélice Ø 70		70 mm
COS 090	Cône d'hélice Ø 90		90 mm

## Doigtier de protection

Finger protection

Fingerschutzhülse



Doigtier de protection en sachet
DOIGTS

Doigtier de protection en vrac
DOIGTV

## Pince à bougie

Glowplug clip

Glühkerzen-Klemme




Pince à bougie (en sachet)
PIS

# Chapes


## Metal links


## Gabelkopf





En vrac (ref : CHV xxx)  
 In bulk (ref : CHV xxx)  
 Offen (ref : CHV xxx)

En sachet (ref : CHS xxx)  
 In bag (ref : CHS xxx)  
 In Säckchen (ref : CHS xxx)

		
Chape en acier M2 (par 10)	Chapes SNAP (par 10)	Chape en acier M2 avec embout (par 10)
CHS AC2	CHS SNAP	CHS AC2

	
Chape à boule 4mm (par 2)	Chape à boule 5,5mm (par 2)
CHS B40	CHS B55


		
KIT CHAPE A BOULE - 1	KIT CHAPE A BOULE - 2	KIT CHAPE A BOULE - 3
CHS CYL	CHS HEXA	CHS HEXB


Embout fileté M2 (par 10)
CHS RC2

# Charnières

Hinges

Scharnieren



Les charnières sont démontables et disposent d'un système pare colle.

The hinges can be dismantled and are fitted with a glue-free system.

Die Scharniere sind zerlegbar und verfügen über ein Klebstoffabwehrsystem.

En vrac (ref : CHV xxx)

In bulk (ref : CHV xxx)

Offen (ref : CHV xxx)

En sachet



In bag

In Säckchen

(ref : CHS xxx)

(ref : CHS xxx)

(ref : CHS xxx)

		
Charnière 10 mm (par 10) CHS 010	Charnière 16 mm (par 10) CHS 016	Charnière 24 mm (par 10) CHS 024

# Guignols

Control horn

Ruderhorn



En vrac (ref : CHV xxx)

In bulk (ref : CHV xxx)

Offen (ref : CHV xxx)

En sachet



In bag

In Säckchen

(ref : CHS xxx)

(ref : CHS xxx)


(ref : CHS xxx)

	
Guignol 17 mm GUS 017	Guignol 24 mm GUS 024

## Commandes d'ailerons

**Aileron control lever**

**Ruderhebel**



En vrac (ref : BRV xxx)

In bulk (ref : BRV xxx)

Offen (ref : BRV xxx)

En sachet

In bag

In Säckchen

(ref : BRS xxx)

(ref : BRS xxx)

(ref : BRS xxx)

Référence	Désignation	Longueur
BRS 070	Bras de commande d'aileron petit modèle (par 2)	70 mm
BRS 120	Bras de commande d'aileron moyen modèle (par 2)	120 mm
BRS 180	Bras de commande d'aileron grand modèle (par 2)	180 mm

## Kwick link

**Metal Rods**

**Gewindestangen**



En vrac (ref : KWV xxx)

In bulk (ref : KWV xxx)

Offen (ref : KWV xxx)

En sachet

In bag

In Säckchen

(ref : KWS xxx)

(ref : KWS xxx)

(ref : KWS xxx)



Kwick link - 250mm (par 2)
KWS 250


Kwick link avec une chape en acier et écrou (par 2)
KWS AC2

## Instruments de mesures

**Measuring instruments**

**Meßgeräte**




Référence	Désignation	Capacité
IMS VOL	VOLTMETRE	0 à 15 V
IMS AMP	AMPEREMETRE	0 à 5 A

## Renvois d'angle

**Bellcrank**

**Winkelhebel**



En vrac (ref : BRV xxx)

In bulk (ref : BRV xxx)

Offen (ref : BRV xxx)

En sachet

In bag

In Säckchen

(ref : BRS xxx)

(ref : BRS xxx)

(ref : BRS xxx)


Renvoi d'angle à 90° en nylon blanc avec visserie. 2 réglages. Longueur : 20mm (par 2)

REN 020

## Bagues d'arrêt de roues

**Wheel collets**

**Stellringe**



En vrac (ref : BAV xxx)

In bulk (ref : BAV xxx)

Offen (ref : BAV xxx)

En sachet

In bag

In Säckchen

(ref : BAS xxx)

(ref : BAS xxx)

(ref : BAS xxx)

Référence	Désignation	Ø
BAS 020	Colliers de roues en laiton Ø 2 (par 4)	2 mm
BAS 025	Colliers de roues en laiton Ø 2.5 (par 4)	2.5 mm
BAS 030	Colliers de roues en laiton Ø 3 (par 4)	3 mm
BAS 040	Colliers de roues en laiton Ø 4 (par 4)	4 mm
BAS 050	Colliers de roues en laiton Ø 5 (par 4)	5 mm
BAS 060	Colliers de roues en laiton Ø 6 (par 4)	6 mm
BAS 070	Colliers de roues en laiton Ø 7 (par 4)	7 mm

## Bracelets Caoutchoucs


**Rubber bands**

**Gummibänder**



Référence	Désignation	Longueur
CAS 100	Bracelets caoutchoucs 10 x 100 (par 10)	100 mm
CAS 150	Bracelets caoutchoucs 10 x 150 (par 10)	150 mm

# Durites   Tubing   Schläuche



## Durite silicone translucide

**Translucent silicone tubing**

**Durchsichtige Schläuche**

En vrac (ref : DUV xxx)

In bulk (ref : DUV xxx)

Offen (ref : DUV xxx)

En sachet

In bag

In Säckchen

(ref : DUS xxx)

(ref : DUS xxx)

(ref : DUS xxx)

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur
DUS 1530 SIL	Durite silicone 1,5 x 4 (1m)	1,5 mm	4 mm
DUS 2060 SIL	Durite silicone 2 x 6 (1m)	2 mm	6 mm
DUS 2550 SIL	Durite silicone bleutée 2,5 x 5 (1m)	2,5 mm	5 mm

## Durite néoprène noire

**Black neoprene tubing**

**Schwarzer Neoprenschlauch**

En vrac (ref : DUV xxx)

In bulk (ref : DUV xxx)

Offen (ref : DUV xxx)

En sachet

In bag

In Säckchen

(ref : DUS xxx)

(ref : DUS xxx)


(ref : DUS xxx)

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur
DUS 2040 NEO	Durite néoprène 2 x 4 (1m)	2 mm	4 mm
DUS 3050 NEO	Durite néoprène 3 x 5 (1m)	3mm	5 mm

## Pompe à carburant

**Fuel pump**

**Kraftstoff-Elektropumpe**




Pompe à carburant - 12V (en sachet)

PMP

## Flacon de terrain

Fuel can

Tankflaschen




Flacon de terrain (en vrac)
-----------------------------

FTV 200
---------

## Sortie de durites

Tubing outlet

Schlauchausgang



Sortie de durites
-------------------

SDS
-----

## Stand à bougies

Glow plug stand


Glühkerzenhalter

Stand à bougies (en sachet)
-----------------------------

BOGS
------

Stand à bougies (en vrac)
---------------------------

BOGV
------





**PB MODELISME** qui est à l'origine un fabricant de kits de construction de modèles réduits d'avions, met son expérience au service de tous les modélistes, en proposant, outre sa gamme complète de kits, un large choix d'accessoires sélectionnés et testés sur le terrain, dans des conditions d'utilisation souvent sévères : travaux aériens militaires et civils...



**PB MODELISME**, originally a manufacturer of small-scale plane models construction kits, shares its experience with all model makers by proposing, in addition to its complete range of kits, a broad choice of accessories selected and tested on the ground, often under severe conditions of use: military and civil air work...



**PB MODELISME**, ursprünglich Hersteller von Bausätzen für den Flugzeugmodellbau, stellt seine Erfahrung in den Dienst aller Modellbauer und bietet, neben seiner vollständigen Bausatzpalette eine breitgestreute Auswahl von Zubehör, das vor Ort, unter oft strengen Benutzungsbedingungen, getestet und ausgewählt wurde: Militär- und Zivilluftarbeiten ...

[www.pb-modelisme.com](http://www.pb-modelisme.com)



Broussard MH 1521